



Sadowne, 4 grudnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe

Dostawa wyposażenia do pracowni rękodzieła w ramach projektu „Spotkania z kulturą ludową w Sadownem”

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne
ul. Kościuszki 3
07-140 Sadowne
Telefon: 518 271 315
E-mail: stowarzyszenie.sadowne@op.pl

II. Tryb

Postępowanie prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego wyposażenia do pracowni rękodzieła. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

- część I: formy gipsowe do gliny,
 - część II: elektronarzędzia,
 - część III: narzędzia, sztalugi i antyramy,
- zgodnie z poniższym zestawieniem.



Część I. Formy gipsowe do gliny				
L.p.	Przedmiot zamówienia	Wymiary	Ilość	Zdjęcie poglądowe
1.	Forma gipsowa Talerz Kwadratowy duży	Bok 25 cm	4 szt.	
2.	Forma półkula do wyklejania	średnica 35 cm	4 szt.	
3.	Forma paterka owalna do wyklejania	30 x 15,5 cm	4 szt.	
4.	Forma gipsowa misa	średnica 28 cm	4 szt.	
5.	Forma Gips Misa duża płytką	Średnica 23 cm x 7 cm	4 szt.	



Część II. Elektronarzędzia

L.p.	Przedmiot zamówienia	Wymiary	Ilość	Zdjęcie poglądowe
1.	Wiertarka moc urządzenia: min. 550 W; średnica wiercenia w drewnie: min. 25 mm, średnica wiercenia w stali: min. 8 mm, średnica wiercenia w betonie: min. 10 mm, udar: tak, zakres uchwytu wiertarskiego: min. 2-13 mm, gwarancja: min. 24 miesiące, informacje dodatkowe: szybkozaciskowy uchwyt wiertarski, obroty w prawo/lewo, walizka		1 szt.	
2.	Mini szlifierka do drewna z akcesoriami napięcie zasilania: 230 V, moc silnika min.: 130 W, prędkość obrotowa w przedziale: od 5.000 do 35.000 obr/min (regulowana), wałek giętki, min. 45 wysokiej jakości akcesoriów (m.in. trzpień, kamień szlifierski, tarcze, frezy), waga urządzenia: ok. 0,6-0,8 kg, torba lub walizka na narzędzie i osprzęt		2 szt.	
3.	Wypalarka do drewna z akcesoriami napięcie robocze: 230 V/AC, moc: ok. 30 W, pobór mocy: maks. 7 W (poziom I) maks. 25 W (poziom II), długość kabla: ok. 135 cm, temperatura min.: ok. +220 °C, temperatura max.: ok. +580 °C rodzaj: Multi-Tool, przełącznik pracy wł. / wył., W zestawie min.: - 16 x markowych końcówek - 7 x Końcówek Hot-Fix - 1 x zapasowa końcówka - 2 x ołówkowe groty lutownicze - 1 x końcówka lutownicza - 1 x lut cynowy (bezołowiowy) - 1 x nóż do cięcia na gorąco - 1 x pęseta - 1 x stojak Zastosowanie: prace dekoracyjne, rękodzieło, majsterkowanie, hobby, modelarstwo	Wymiary około (Ø x dł.): 32 x 210 mm	3 szt.	



4.	Szlifierka oscylacyjna moc silnika: min. 240W, prędkość obrotowa w przedziale: 6000 - 13000 obr./min. (płynna regulacja), pojemnik na pył, długość przewodu zasilającego: ok. 3 m, waga szlifierki: min. 1,5 kg, walizka lub pudełko transportowe		2 szt.	
----	--	--	--------	---

Część III. Narzędzia, sztalugi i antyramy

L.p.	Przedmiot zamówienia	Wymiary	Ilość	Zdjęcie poglądowe
1.	Zestaw narzędzi do ceramiki zestaw min. 30 szt. o różnych końcówkach, narzędzia metalowe z drewnianymi rękojeściami, zapakowany w etui lub walizkę, do rzeźbienia, kształtowania, modelowania, cięcia, skrobania, szczotkowania, wygładzania i czyszczenia, możliwość stosowania przy pracy z mokrą masą jak i przy jej obróbce na sucho		2 kpl	
2.	Zestaw pędzli artystycznych min. 10 szt. pędzli w etui o różnych końcówkach i grubościach	min. 4 okrągłych od nr 2,6,10,14; min. 2 koci język nr 8,12; min. 4 płaskie nr 6,10,14,18	10 kpl	
3.	Gilotyna do papieru z trymerem możliwość złożenia lub odpięcia trymera i gilotyny, metalowy blat z podziałkami, bezpieczna w użyciu (możliwość zablokowania ostrza gilotyny), wygodny docisk papieru (metalowa listwa dociskająca), blat składa się z 2 elementów Gilotyna ręczny docisk papieru, osłona zabezpieczająca, jednorazowe cięcie do 10 kartek 80g, długość cięcia: 320 mm	szerokość: 320 mm (do formatu A4)	1 szt.	



	Trymer format A4, listwa dociskowa, 3 linie cięcia: prosta (do 10 kartek 80g), falista i perforowana (do 3 kartek 80g)			
4.	Sztaluga drewniana duża trójnóg wykonana z najwyższej klasy litego olejowanego drewna, drewno poddane obróbce, gładka powierzchnia uzyskana dzięki kilkukrotnemu heblowaniu, frezowaniu oraz szlifowaniu, wytrzymała dolna półka, górny chwyt posiada płynną regulację, maks. wys. podobrazia: 60 cm WAGA: ok. 1,0 kg	Wysokość: płynna regulacja od 80 do 100 cm Szerokość: 26 cm Głębokość: 32 cm	10 szt.	
5.	Sztaluga drewniana mała stołowa waga: ok. 0,4 kg, długość podstawy: 15 cm, głębokość podstawy: 14 cm, maks. wysokość: 45 cm, maks. wysokość płótna: 29 cm	min. 45 cm wysokości	10 szt.	
6.	Antyrama metalowe klipsy mocujące, bezpieczne plexi o grubości ok. 1mm o przejrzystości jak szkło, płyta tylna HDF o grubości 2,8mm, zawieszki do powieszenia w pionie i poziomie, estetyczne białe lub foliowe opakowanie	50x70	20 szt.	
7.	Antyrama metalowe klipsy mocujące, bezpieczna plexi o grubości ok. 1mm o przejrzystości jak szkło, płyta tylna HDF o grubości 2,8mm, zawieszki do powieszenia w pionie i poziomie, estetyczne białe lub foliowe opakowanie	100 x70	20 szt.	



Wyposażenie musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z normą, kartę techniczną, atest PZH.

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące, przez co należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty urządzeń, produktów, materiałów i technologii równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych i technologicznych założone w dokumentacji technicznej i nie będą miały wpływu na zmianę ustalonej ceny ryczałtowej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Użyte zapisy opisujące przedmiot zamówienia nie mają na celu naruszenia art. 29, 30, 30a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Nazwy materiałów lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązania, nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie **do 20.01.2021 r.**

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego **załącznik nr 1** do Ogłoszenia.
2. Oferta i wszystkie załączniki powinny być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym.
3. Oferent przesyła skan podpisanej oferty (formularz ofertowy, oświadczenia, kosztorys ofertowy).

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy przesłać na adres stowarzyszenie.sadowne@op.pl nie później niż do dnia **14.12.2020 r. do godz. 14⁰⁰**.
2. W tytule wiadomości e-mail należy zamieścić napis: **„Oferta – wyposażenie”**.
3. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.
4. Oferty złożone po terminie nie będą oceniane.



VII. Kryteria wyboru oferty

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszą cenę.
2. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie.
3. **Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.**

VIII. Opis wymagań stawianych Wykonawcy

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
 - c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu powyższych warunków.
3. W celu potwierdzenia powyższych warunków, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą spełniać w/w warunku udziału w postępowaniu łącznie. W takim przypadku Wykonawcy składają jedno, wspólne oświadczenie o spełnieniu warunków.
5. Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu.

IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia także Wykonawcę powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,



- b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

X. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi na swojej stronie internetowej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawców, którzy złożą ofertę.
6. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Krzysztof Królikowski tel. **518 271 315** e-mail: stowarzyszenie.sadowne@op.pl

**PREZES STOWARZYSZENIA
Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne**


Krzysztof Królikowski

Załączniki:

- formularz ofertowy,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- kosztorys ofertowy,
- projekt umowy.